

## BESTEKOMSCHRIJVING - TEKSTTEGELS - STANDAARD

### BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze stenen en tegels verwijzen we naar de volgende pagina's.

Het uitzicht van de tekst- en symbooltegels onderscheidt zich door een ingelegd figuur in de vorm van een bepaalde tekst of symbool.

De vervaardiging van de stenen en tegels gebeurt volgens het principe van de voorverdichting. Het verdichten van deklaag en onderlaag verloopt in één bewerking en verbindt beide lagen onverbrekkelijk. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de massa.

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit een cement type cem II/B-S 52,5 en zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden.

De betonsamenstelling van de deklaag bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42 n I a of CEM I 52,5 wit (afhankelijk van de kleur van de deklaag), eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur van de deklaag wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven. De deklaag is door en door gekleurd in de massa.

De stenen en tegels worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen.

De stenen en tegels zijn vervaardigd conform de NEN EN1339.


Voor de aanvang van de levering dient een kleurstaal ter goedkeuring voorgelegd. De kleur en de afmetingen stemmen overeen met het staal aanwezig op het kantoor van de ontwerper en/of opdrachtgevend bestuur.

### TEKSTTEGELS 15X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	PVC markering
30x15x6 <sup>1,2</sup>	6,35	22	3/3	A-Z

1 Kleur cijfer/ tekst/ symbool: wit.

2 Betreft een PVC-markering.




### TEKSTTEGELS 21X21

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	PVC markering
21x21x8 <sup>1,2</sup>	8,29	22,7	4/4	A-Z

1 Kleur cijfer/ tekst/ symbool: wit.

2 Betreft een PVC-markering.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


## BESTEKOMSCHRIJVING - TEKSTTEGELS - STANDAARD

### TEKSTTEGELS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	PVC markering
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	arts
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4, 5/5	A-Z
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	bezoekers
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	brandkraan
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	bus
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3	drain
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4, 5/5	eigen grond
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3, 4/4	eigen terrein
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3	eigen weg
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	finish
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	geen poep op de stoep
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	grof vuil
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3, 5/5	hier geen fietsen
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3	hond in de goot
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3, 4/4	huisvuil
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	inrit
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	invalide
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4	laden en lossen
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	3/3, 5/5	NP
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	parkeren verboden
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	riool
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	5/5	start
30x30x6 <sup>1,2</sup>	12,69	11	4/4, 5/5	taxi
30x30x8 <sup>1,2</sup>	16,92	11	5/5	A-Z
30x30x8 <sup>1,2</sup>	16,92	11	4/4	drain
30x30x8 <sup>1,2</sup>	16,92	11	5/5	grof vuil
30x30x8 <sup>1,2</sup>	16,92	11	5/5	huisvuil
30x30x8 <sup>1,2</sup>	16,92	11	4/4	uitrit

<sup>1</sup> Kleur cijfer/ tekst/ symbool: wit.

<sup>2</sup> Betreft een PVC-markering.



### STRUCTUREN

De productlijn Teksttegels is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## BESTEKOMSCHRIJVING - TEKSTTEGELS - STANDAARD

### KLEUREN

#### STANDAARD



Grijs

Antraciet

Wit

Geel-brons

Rood

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.